




ที่ ลย ๐๐๒๓.๖/ว ๗๘

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สำนักงานเทศบาลเมืองเลย สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดเลยได้มีหนังสือที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๗๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หัดและเมลิออยด์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้ม
ของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจ
ของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน
การเกิดความสูญเสียต่อประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หัดและเมลิออยด์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๖-๑๒๔๒

ส่งเอกสาร
ให้
S.M.L.
ก่อน ม.ค. ๖๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย
เลขที่รับ.....
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....
เลขที่รับ.....
วันที่ 31 ม.ค. 2567
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๖๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

- วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๗
- ☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - ☐ กลุ่มงานมาตรฐานฯ
 - ☐ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
 - ☐ กลุ่มงานระเบียบกฎหมายฯ
 - ☐ กลุ่มงานการเงินบัญชีฯ
 - ☒ กลุ่มงานท้องถิ่นอำเภอฯ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หัดและเมลิออยด์ ซึ่งปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หัด (Streptococcus suis) และโรคเมลิออยด์ (Meliodosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หัดและเมลิออยด์ ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/4Tldo> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗ / ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี สันติ सात्रीช่วง

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๑๗๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและmelioidosis

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๐/๘๑๗๔
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (*Streptococcus suis*) และโรคmelioidosis ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หูดับ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานการณ์โรคไข้หูดับ พบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๑ ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคmelioidosis พบผู้ป่วย ๒,๘๗๖ ราย จาก ๖๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๓๕ ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๗๗

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หูดับและโรคmelioidosis กับผู้ป่วยที่มารับบริการ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

๒. แจ้งสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังไข้หูดับ และโรคmelioidosis หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัย ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3XKdx0R> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗/๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





โรคไข้หูดับ




โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
Streptococcus suis

สาเหตุ



บริโภคเนื้อหมูที่ติดเชื้อ
ปรุงแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ



สัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ
ผ่านทางบาดแผล
รอยขีดข่วนตามร่างกาย
หรือทางเยื่อเมือก

อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ



อาเจียน



หนาวสั่น




ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ



ประสาทหูอักเสบ

ถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด
ก็จะเสียชีวิต

การป้องกัน



ไม่กินหมู สุกๆ ดิบๆ



ไม่กินหมูที่ป่วย หรือตายจากโรค



ควรสวมถุงมือขณะปรุงเนื้อหมูสด



ล้างมือ ล้างเท้า ล้างตัวให้สะอาด
หลังการสัมผัสหมู

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค



กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค

ที่ ลย ๐๐๒๓.๓/ว ๖๖๗๓



ศาลากลางจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย
และนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๑๗๔

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (*Streptococcus suis*) และโรคเมลิออยด์ (Meliodosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย จากข้อมูลการเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคไข้หูดับ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานการณ์โรคไข้หูดับ พบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๑ ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคเมลิออยด์ พบผู้ป่วย ๒,๘๗๖ ราย จาก ๖๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๔.๓๕ ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๗๗

ในการนี้ จังหวัดเลยจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไข้หูดับและโรคเมลิออยด์ กับผู้ป่วยที่มารับบริการ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

๒. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังไข้หูดับ และโรคเมลิออยด์ หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัย ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://bit.ly/3XKdx0R> หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเต็ม รัตนมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๖-๑๒๔๒



ศาลากลางจังหวัดเลย
เลขที่รับ... 23522
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๕๑๗๔

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป

☐ กลุ่มงานภาคีบูรณาการ

☒ กลุ่มงานส่งเสริมฯ

☐ กลุ่มงานระเบียบกฎหมาย

☐ กลุ่มงานการประชาสัมพันธ์

☐ กลุ่มงานท้องถิ่นอำเภอ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เลย
เลขที่รับ... 13582
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....

จำนวน ๑ ชุด (นส) ๑

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไขหูดับ (*Streptococcus suis*) และโรคmelioidosis ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไขหูดับ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สถานการณ์โรคไขหูดับ พบผู้ป่วย ๓๒๗ ราย จาก ๓๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖ ราย คิดเป็นอัตราราย ๐.๐๑ ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคmelioidosis พบผู้ป่วย ๒,๘๗๖ ราย จาก ๖๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราราย ๔.๓๕ ต่อแสนประชากร พบเสียชีวิต ๕๑ ราย คิดเป็นอัตราราย ๐.๐๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ ๑.๗๗

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคไขหูดับและโรคmelioidosis กับผู้ป่วยที่มารับบริการ และประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน

๒. แจ้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังไขหูดับ และโรคmelioidosis หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัย ให้รีบส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3XKdx0R> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรร วรวิชัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗/๐๘๑ ๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


กินหมูดิบเสี่ยง ไข้หูดับ

สาเหตุ

1 เกิดจากการกินเนื้อหมู
เลือดหมู เครื่องในหมู
ผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ



2 ร่างกายมีบาดแผล
และไปสัมผัสหมูที่มีเชื้อ
สเตรปโตค็อกคัส ซูอิส



อาการ



มีไข้



ปวดกล้ามเนื้อ



อาเจียน



ประสาทหูอักเสบ
จนหูหนวกถาวร



ในรายที่มีอาการ
รุนแรงอาจเสียชีวิต

การแนะนำผู้ป่วย

หากมีอาการ


มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับประวัติเลี้ยงหมู
ชำแหละหมู หรือสัมผัสเนื้อหมูมือเปล่า หรือรับประทาน
เนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ ให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 3 วัน



การป้องกัน



ไม่รับประทานอาหารจาก
เนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์
จากหมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ



หลังสัมผัสเนื้อหมูให้ล้างมือด้วย
น้ำสบู่ และน้ำสะอาดทุกครั้ง




ไม่ใช้ชียงและมิดกับเนื้อหมูดิบ
และอาหารปรุงสุกร่วมกัน



เลือกซื้อเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือ
ผลิตภัณฑ์หมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้



เมื่อมีแผลที่มือห้ามสัมผัสเนื้อ
เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จาก
หมูโดยตรง



ในการปรุงเนื้อหมูให้ใช้น้ำต้มเดือด
หรือใช้ความร้อนอย่างน้อยที่
70 องศาเซลเซียส
10 นาที หรือสังเกตเนื้อหมูที่ปรุงว่า
ปราศจากสีแดง



Google play

App Store

DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

www.ddc.moph.go.th



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เตือนระวัง! โรคเมลิออยด์

(โรคไข้ดิน)

แบบยากใบเถาสุมน

เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำ
สามารถพบได้ทั่วประเทศไทย

เกิดจาก

ผู้ป่วยติดเชื้อจากการสัมผัสดินและ
น้ำเป็นเวลานาน หรือบริโภคน้ำ
ไม่สะอาดที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป

เข้าสู่ร่างกาย

- ทางผิวหนัง
- การรับประทานอาหาร
- หายใจเอาฝุ่นดินที่มีเชื้อเข้าไป



กลุ่มเสี่ยง

- ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน
โรคไต โรคธาลัสซีเมีย
และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาการ

มีไข้สูง ไอ และอาจพบแผล
ฝีหนองตามร่างกาย



วิธีป้องกัน

- สวมรองเท้าบูทเมื่อต้องลุยน้ำ
หรือย่ำดิน
- ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุก
- ทำความสะอาดร่างกายทันที
หลังมีการสัมผัสน้ำและดิน

- ผู้ที่ประกอบอาชีพ
ที่สัมผัสกับดิน
และน้ำเป็นเวลานาน
เช่น ทำนา


หากมีไข้สูง เป็นเวลานานเกิน 3 วัน
หรือเกิดแผลฝีหนองตามร่างกาย
ควรรีบไปพบแพทย์



หากมีอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 **40°C** 

มีไข้สูงเป็นเวลานาน

2  **มีอาการไอ เป็นเลือด
อาเจียนเป็นเลือด
เจ็บหน้าอก ปวดอีกเสบ**

3  **มีอาการปวดข้อ
หรือปวดกระดูก**

4  **หากมีอาการติดเชื้อ
ฝีที่ผิวหนัง เจ็บบริเวณในช่องท้อง
ปัสสาวะขี้ด ควรรีบไปโรงพยาบาล
ทันที**

เราสามารถป้องกัน โรคเมลิออยด์ได้โดย

**ควรสวมรองเท้าบูท
สวมกางเกงขากยาว สวมถุงมือยาง
ชุดลุยน้ำเสมอ ก่อนที่จะสัมผัสดิน
หรือน้ำ เช่น ทำการเกษตร จมปลาล
ลุยน้ำ ลุยโคลน**



**ทำความสะอาดร่างกาย
ด้วยน้ำสะอาด และฟอกสบู่ทันทีที่
ภายหลังลุยน้ำ หรือลุยโคลน**



**ควรดื่มน้ำดื่มสุก
ดื่มน้ำดื่มสุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหาร สุก ๆ ดิบ ๆ**



**CDC
1422**
สายด่วนกรมควบคุมโรค

www.cdc.go.th



Melioidosis โรคเมลิออยด์

