

ที่ ลย ๐๓๑๘/ว ๕๒๕



ที่ว่าการอำเภอท่าลี่

ถนนทรงมะศิริ ลย ๔๒๑๔๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงและการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๒๒/ว ๓๔๓๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเลย แจ้งว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประดิษฐ์ฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจังหวัดเลยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการในจังหวัดเลยดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอท่าลี่จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ให้รายงานผลการดำเนินการทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือนี้ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้ชี้แจงเหตุผลการไม่สามารถดำเนินการได้ให้อำเภอทราบ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อจักได้รายงานให้จังหวัดเลยทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพศิน นาชัยโชติ)
นายอำเภอท่าลี่



รายงานผลการดำเนินการ แบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร.๐-๔๒๘๘-๙๒๐๖

/จึงเรียนมา...

2/3

(นายชัยพจน์ จรูญพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย



รายงานผลการดำเนินการ แบบซุ่มประตูละเลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๒๘๗ ๐๖๒๗ ๘

เรียน นายอำเภอท่าลี่

๐ เพื่อโปรดทราบ หล.ผู้ตรวจ

④ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

9. பொருள் துறைவாக்கம்

6

จนท.....

หัวหน้างาน.....

หัวหน้ากลุ่ม.....

- wurden



(นายพศิน นาชัยโชติ)
นายอำเภอท่าลี่

ที่ มท ๐๗๐๑.๓/วีส๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการออกแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดประสาน ดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยอาจพิจารณาใช้โครงสร้างของซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติฯ เดิมที่มีอยู่ โดยให้มีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และปรับปรุงให้สวยงามสมพระเกียรติ ตามรูปแบบที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๔๒๐๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๘๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๔๔๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำประชุมประตูลิขิตพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๐๑.๓/ว ๖๔๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการออกแบบประชุมประตูลิขิตพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ โดยประดิษฐ์ฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดไว้ บริเวณประชุมประตูลิขิตพระเกียรติทุกจังหวัด และขอให้จังหวัดดำเนินการจัดทำประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการประชุมประตูลิขิตพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และสมพระเกียรติ จึงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการจัดทำประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ ดังนี้

๑. การปรับปรุงแบบประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ ที่มีอยู่เดิมและแนวทางการก่อสร้างประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ ขึ้นใหม่

๑.๑ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อขอทราบข้อมูลประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ ในพื้นที่จังหวัด และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ โดยให้ประสานการปรับปรุงแบบประชุมประตูลิขิตที่มีอยู่เดิมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีความสวยงาม สมพระเกียรติ

๑.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะจัดทำประชุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ ขึ้นใหม่ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมแผนงาน/โครงการเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ระดับจังหวัด พิจารณาตามความเหมาะสม

๑.๓ กรณีที่พื้นที่ดำเนินการไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขออนุญาตใช้สถานที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

/๒. การใช้จ่าย...

๒. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงแบบซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังเป็นสำคัญ ดังนี้

๒.๑ กรณีซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะซ่อมแซมซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ตั้งงบประมาณและเบิกค่าใช้จ่ายจาก งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ตั้งงบประมาณและเบิกค่าใช้จ่ายจาก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๓) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะก่อสร้างโครงสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ตั้งงบประมาณและเบิกค่าใช้จ่ายจาก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

๔) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอเพื่อดำเนินการตามข้อ ๑) - ๓) อาจพิจารณาโอนงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายรายการใหม่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ หรือ ๒๗ แล้วแต่กรณี

๕) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพออาจพิจารณาขออนุมัติสภาท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ ทั้งนี้ สำหรับการจัดหาวัสดุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างเคร่งครัด

๒.๒ กรณีซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ มิใช่ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบรายงานที่กำหนด พร้อมรูปภาพประกอบ ทาง Google Form ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ หรือ ๔๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวธนัญญา ตามด้วน โทร ๐๙๑-๐๔๖๕๕๕๕

QR Code สิ่งที่มาด้วย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

แบบชุมนุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ



Google form



สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการในการประชุมการจัดทำขุมประตูลิขิตพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย

ประเด็น	สรุปประเด็นสำคัญ / ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การก่อสร้างขุมประตูลิขิตพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑.๑ การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างขุมประตูลิขิตพระเกียรติ - อำเภอยังไม่มีขุม ให้ก่อสร้างใหม่ อย่างน้อย อำเภอละ ๑ แห่ง ๑.๒ รูปแบบขุมประตูลิขิต ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง	- เทศบาลเมืองเลย - นายอำเภอเมืองเลย - นายอำเภอท่าลี่ - นายอำเภอภูเรือ - นายอำเภอเมืองเลย - นายอำเภอหนองหิน - นายอำเภอผาขาว - นายอำเภอภูกระดึง
๒. การดำเนินการปรับปรุงขุมประตูลิขิตพระเกียรติ ที่มีอยู่เดิมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย	๒.๑ ขุมประตูลิขิตพระเกียรติ พื้นที่อำเภอเมืองเลย บริเวณบ้านก้านเค็ดเพชร จำนวน ๓ ขุม เป็นขุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ให้หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับผู้นำชุมชนพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการว่า เห็นควรปรับเป็นขุมประตูลิขิตพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือไม่ ผลประการใด	- อบต.เมืองเลย
	๒.๒ ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของขุมประตูลิขิต เดิม เนื่องจากในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และดำเนินการปรับปรุงให้สวยงามสมพระเกียรติ	- ทบค.อ./หน่วยงานที่รับผิดชอบขุมฯ
	๒.๓ จัดทำแนวทางการปรับปรุง แผนงาน และระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำขุมประตูลิขิตพระเกียรติฯ และดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ	- ยผ.เลย

๑๒ มี.ค. ๖๗

ประเด็น	สรุปประเด็นสำคัญ / ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. เรื่องอื่นๆ	๓.๑ งบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงให้หน่วยงานประสานกับท้องถิ่นจังหวัดเลย หากงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงไม่เพียงพอ ท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมที่มีอยู่มาใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ โดยยึดถือแนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องการทำขุมประดู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ๓.๒ ให้นำหน่วยงานที่มีข้อมูลเรื่องขุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม รวมถึงผลการดำเนินงาน รายงานมาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย	- ทปค.อ./สอ.ลย/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๐ น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๗ ๐๖๒๗-๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Loei@dpt.mail.go.th

แนวทางการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเดิมในพื้นที่จังหวัดเลย
จัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หมวดงานโครงสร้าง

๑. ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ของโครงสร้างซุ้มประตู
๒. ซ่อมแซมงานเหล็กรูปพรรณ และทาสีกันสนิมรองพื้น แล้วใช้สีน้ำมันทาทับหน้า

หมวดงานสถาปัตยกรรม


๑. ผิวซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ กรณีที่ชำรุด มีความเสื่อมโทรม ต้องการบุผิวใหม่ หรือซุ้มเดิมยังไม่มีวัสดุหุ้ม ให้ใช้แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ความหนา ๘ มม. หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ยึดบนโครงเคร่าเหล็ก ตามโครงสร้างเดิม
๒. ทาสีซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติใหม่ โดยให้อ้างอิงชนิดของสีดังนี้
 - ผิวซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ใช้สีน้ำพลาสติก
 - ผิวไฟเบอร์กลาส ให้ใช้สีน้ำมันชนิดแห้งเร็ว
๓. เปลี่ยน หรือติดตั้ง ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สามารถพิจารณาหรือดาวน์โหลดรูปได้จาก QR CODE ขนาดตามรูปแบบที่กำหนด มีขนาดประมาณ ๒.๔๐ - ๓.๒๐ เมตร ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการสามารถพิจารณาขนาดที่จะนำมาติดตั้ง อาจปรับขนาดให้เหมาะสมกับโครงสร้าง รูปแบบ ขนาดของซุ้มเดิม หรือเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๔. พระบรมฉายาลักษณ์เป็นภาพสี พิมพ์ลงบนผิวไวเนิล สามารถพิจารณาหรือดาวน์โหลดรูปได้จาก QR CODE ขนาดตามรูปแบบที่กำหนด มีขนาดประมาณ ๒.๔๐ เมตร ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการสามารถพิจารณาขนาดที่จะนำมาติดตั้ง อาจปรับขนาดให้เหมาะสมกับโครงสร้าง รูปแบบ ขนาดของซุ้มเดิม หรือเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๕. ในกรณีที่ซุ้มประตูเดิม ยังไม่มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้พิจารณาติดตั้งตามความเหมาะสม และสมพระเกียรติ และในกรณีที่ซุ้มประตูเดิมมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เจดีย์และรูปแบบการทำสีให้อ้างอิงตามรายการนี้



แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๑

/แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒...



แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒


๑. พื้นหลังซุ้มประตู ทำสีฟ้า (สีพระพันปีหลวง) ตัดขอบสีน้ำเงินเข้ม



RGB : 49, 154, 216
CMYK : 77%, 28%, 0%, 15%
HEX : #319AD3

RGB : 24, 66, 129
CMYK : 91%, 48%, 0%, 49%
HEX : #184281

เฉดสีนี้เป็นเพียงเฉดสีอ้างอิงสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาสีภายนอก




แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๑




แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒

๒. ฐานเสา, กรอบประดับลวดลายไทยไฟเบอร์กลาส , ประติมากรรมปูนดำ พานพุ่ม , แผงหลังกรอบซุ้ม
พระบรมฉายาลักษณ์ ทำสีทอง เกรด A



แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๑



แบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒


๓. แผงหลังฐานเสา ทาสีแดง



Red Dragon

G255

เฉดสีนี้เป็นเพียงเฉดสีอ้างอิงสำหรับ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีน้ำมัน



/๔. แผงหลังเสา...

๔. แผงหลังเสา ทาสีเหลือง , แผงหลังพานพุ่ม ทาสีชมพู


Y0032
Jiggy

RGB : 249, 213, 83
CMYK : 3%, 14%, 79%, 0%
HEX : #F9D553

8088
Chelsea Rose


RGB : 248, 168, 181
CMYK : 0%, 32%, 27%, 2%
HEX : #F8A8B5

เฉดสีนี้เป็นเพียงเฉดสีอ้างอิงสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาสีภายนอก




แผงหลังแบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๑

/แผงหลังแบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒...



แผงหลังแบบซุ้มข้ามทางแบบที่ ๒



๕. ป้ายริบบิ้นทรงพระเจริญ และริบบิ้นอื่นๆ ทำสีแดงเดินเส้นขอบสีทอง เกรด A ตัวหนังสือทำสีทอง เกรด A



Red Dragon

G255

เฉดสีนี้เป็นเพียงเฉดสีอ้างอิงสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีน้ำมัน

/๖.พระบรมฉายาลักษณ์...

๖. พระบรมฉายาลักษณ์เป็นภาพสี พิมพ์ลงบนผิวไวเนล QR CODE ขนาดอ้างอิงตามรูปแบบที่กำหนด มีขนาดโดยประมาณ ๒.๔ เมตร ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการสามารถพิจารณาขนาดที่จะนำมาติดตั้ง โดยอ้างอิงจากขนาดและรูปแบบของโครงสร้างและสถาปัตยกรรมซุ้มเดิม



ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗. ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สามารถดูรูปแบบได้จาก QR CODE ขนาดอ้างอิงตราสัญลักษณ์ในแบบโดยประมาณ ๒.๙-๓.๒ เมตร ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการสามารถพิจารณาขนาดที่จะนำมาติดตั้ง โดยอ้างอิงจากขนาดและรูปแบบของโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมซุ้มเดิม



ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดำเนินการ/ระยะเวลา	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด	■				
๒. สำรวจข้อมูลประตูลิขิตพระเกียรติเดิมฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานที่ รับผิดชอบ		■			
๓. คัดเลือกพื้นที่ และกำหนดรูปแบบ รายการ		■			
๔. ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมมอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง			■		
๕. ดำเนินการก่อสร้างขุมประตูลิขิต พระเกียรติฯ			■	■	
๖. รายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ ผวจ. (ผ่านเลขาฯคณะกรรมการระดับ จังหวัด) ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน (**รายงานครั้งแรก ๑๕ เม.ย. ๖๗**)			■	■	



/แผนงานก่อสร้างข้ามประตู...

การดำเนินการ/ระยะเวลา	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด	■				
๒. คัดเลือกพื้นที่ แบบสุ่มประตูลิขิต พระเกียรติฯ หน่วยดำเนินการ		■			
๓. จัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง ดำเนินการขออนุญาตผู้รับผิดชอบ ถนนเพื่อก่อสร้างสุ่มประตูลิขิต พระเกียรติฯ		■	■		
๔. ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมมอบพื้นที่ให้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง			■	■	
๕. ดำเนินการก่อสร้างสุ่มประตูลิขิต พระเกียรติฯ				■	■
๖. รายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ ผวจ. (ผ่านเลขาฯคณะกรรมการระดับ จังหวัด) ทราบ ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน (**รายงานครั้งแรก ๑๕ เม.ย. ๖๗**)			■	■	■



รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ